



EKİN ENDÜSTRİYEL

**BORULU ESANJOR
APAREY
ÜRÜN KATALOĞU**

Sosyal medya hesaplarımız;



www.instagram.com/ekinendustriyel



www.facebook.com/ekinendustriyeltr



[www.youtube.com/Ekin Endüstriyel](https://www.youtube.com/EkinEndustriyel)



www.linkedin.com/company/ekinendustriyel



www.twitter.com/ekinendustriyel



EKİN ENDÜSTRİYEL
Isıtma-Soğutma San. Tic. Ltd. Şti.





Sürdürülebilir Yenilikçilik, Kalite Standardizasyonu ve Dinamizm

Türkiye ısı sektörüne plakalı ısı eşanjör ithalatı ile giren Ekin Endüstriyel, müşteri odaklı vizyonu ve dinamizmi ile tanındı, birbiri ardınca yeni açılımlar gerçekleştirdi. Bunun en önemli adımlarından biri, üretici kimliğini almasıdır. "Neden Türkiye'nin küresel rekabet gücüne sahip ürün ve teknoloji geliştirme gücü olmasın ki?" düşüncesi ile yola çıkan Ekin Endüstriyel, "Made in Turkey" vurgusunu temsil eden MIT markası ile plakalı ısı eşanjörü üretimine başladı. Yurt içinde Yerli Malı'nın algısını değiştirmek, "kalite" felsefesi ile bütünleşik hale getirmek için, öncelikle ISO Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerini yerine getirdi, CE gibi ürün güvenirliliği ve kalitesini belgelendirme süreci tamamladı, GOST gibi ülke dışında da talep edilen standartları karşıladığını kanıtladı.

MIT plakalı ısı eşanjörleri, artık yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da mühendislik çözümleri içinde yer alıyor, artan bayileri ile etkinliğini güçlendiriyor.

"Mühendisçe" Yaklaşımlar, Bütünleşik Çözümler

Ekin Endüstriyel, MIT plakalı ısı eşanjörleri yatırımıyla taşıdığı üretici kimliğini mühendislik vizyonu ile bir araya getirerek sektöre bütünleşik çözümler sunmayı amaçlıyor. Bunun için gerek plakalı ısı eşanjörlerinin yanı sıra bir sistem oluşturacak diğer komponentlerin üretimine, gerekse iş geliştirme, satış ve satış sonrası hizmet gruplarında yer alan uzman mühendis kadrolarının geliştirilmesine odaklanıyor. Bu süreçte yön veren etmenler; şüphesiz ki müşteri talepleri ve beklentileridir. Ekin Endüstriyel, modern yapıların, tesislerin, yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan projelerin çözüm ortağı olmak ve müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışıyor.

Plakalı ısı eşanjörlerinden akümülayon tanklarına, boylerlere, endüstriyel pompalara, tesisat malzemelerine uzanan geniş ürün yelpazesi ve hizmet grubuyla Ekin Endüstriyel bir ihtisas kuruluşu olarak, Türkiye ve yurt dışı mekanik tesisat sektörlerinde rekabetçi avantajlar sunuyor.



FAALİYET ALANLARI



ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ

- Plakalı Isı Eşanjörü • Lehimli Isı Eşanjörü
- Borulu Isı Eşanjörü • Fanlı Yağ Soğutucu
- Ekonomizer • Isı Bataryası ve Radyatör



BASINÇLI KAPLAR

- Boyler • Akümülayon Tankı • Buffer Tank • Genleşme Tankı • Paslanmaz Proses Tankı • Denge Kabı / Tortu Tutucu / Hava Ayrıcı • Basınçlı Hava Tankı
- Nötralizasyon Tankı • Hava Tüpü • ADR'li Çelik IBC



PAKET SİSTEMLER

- Isı İstasyonları • Buhar Paket Sistemleri
- Özel Tasarım Sistemler • Dozajlama Sistemleri
- Daire Giriş İstasyonları • Termoregülatörler



GIDA SİSTEMLERİ

- Plakalı Pastörizatörler • Tübüler Hijyenik Pastörizatörler
- Peynir ve Peynir Altı Suyu Sistemleri • UHT – Sterilizasyon Sistemleri • CIP Sistemleri • Hijyenik Depolama ve Proses Tankları • Homojenizatör • Standardizasyon Sistemi
- Evaporatör (Yoğunlaştırıcı) • Tesis Kurulum Hizmetleri



AKIŞKAN TRANSFER ÜRÜNLERİ

- Lobe Pompa • Hijyenik Santrifuj Pompa • Turbo / Roots / Santrifuj Blowerlar • Varil Pompası • Asit Pompası
- Dozaj Pompası • Monopompa • Hava Diyaframlı Pompa



VANALAR

- Termoplastik Vanalar
- Plastomatic Vanalar



ENERJİ SİSTEMLERİ

- Güneş Kollektörleri
- Güneş Enerjisi Boyler ve Tankları

İçindekiler



Sıcak Hava Aparenti



SICAK HAVA APAREYİ

Apareyler, uygun dizayn edilmiş bataryanın fan, dış gövde ve diğer yardımcı ekipmanlar ile birleştirilmiş ve ek bir parça gerektirmeden; kullanıma hazır ısıtma üniteleridir.

Buhar, sıcak su, kızgın yağ gibi ısıtıcı akışkanlarla ortam ısıtılmasında kullanılan oldukça ekonomik ısıtıcılardır. 5000 kcal/h kapasiteden 80000 kcal/h kapasitelere kadar aparey tasarımı yapılabilmektedir.

Apareyler, toplantı salonu, spor salonu, fabrika gibi geniş alanlarda, ekonomik ve pratik bir ısıtıcı olarak kullanılabilmektedir. Apareylerde borulu buhar eşanjörleri gibi kullanım yeri ve sistemdeki buhar basınçlarına göre farklı malzeme ve fan çeşitleri kullanılarak tasarlanmaktadır. Örneğin 1-3 bar doymuş buhar basıncına kadar olan uygulamalarda aparey bataryalarında standart kalınlıktaki bakır borular kullanılırken 3-4 bar buhar basıncı olan sistemlerde et kalınlığı fazla bakır borular tercih edilmekte, 4 bar ve daha yüksek basınçlarda ise çelik borulu bataryalar tercih edilmektedir.




Isıtılacak alanın 2-4 metre yükseklik aralığında ve sessizliğin önemli olduğu toplantı, konferans salonu gibi mekanlarda tavan tipi aksiyel fanlı apareyler tercih edilmeli, 4 metreden yüksek ve fabrika gibi ısıtılacak alanı büyük olan mekanlarda üfleme kapasitesi yüksek radyal fanlı apareyler tercih edilmelidir.



Kullanım amacına uygun tasarlanan batarya sıcak akışkandan ısı transferini sağlayan donanımdır. Havanın bataryadan geçirilerek ortama ısının iletilmesini sağlar. Batarya ve fanın bir arada tutulmasını sağlayan gövdedir. Isıtılan havanın istenen yönde yönlendirilmesini sağlayan ayarlanılabilir panjurlardır.

Aparey'i Oluşturan Parçalar;

- 1 Batarya
- 2 Radyal / Aksiyel Fan
- 3 Kabin
- 4 Yönlendirici Kanatlar



Batarya

Apareyler için batarya boru malzemesi ve kalınlığı sistemin çalışacağı sıcaklık basınç değerlerine göre dizayn edilmektedir. Sıcak sulu sistemler için bakır borulu alüminyum kanatlı bataryalar kullanılırken, kızgın su, buhar gibi sistemlerde ise çelik borular kullanılmaktadır. Borular etrafında kullanılan alüminyum lameller ısı transfer yüzey alanını arttırarak en etkin ısı transferini sağlarlar.



Fan

Apareylerde en az batarya kadar önem teşkil eden fanlar apareyin duvar ya da tavan tipi oluşuna göre belirlenir. Duvar tipi apareylerde radyal fanlar tercih edilirken, tavan tipi apareylerde aksiyel fanlar kullanılmaktadır.



Kabin

Batarya ve fanı bir arada tutan, kullanım yerine göre dkp ya da paslanmaz çelik sacdan imal edilen gövdedir. Elektrostatik toz boya ile korozyona ve aşınmaya dayanıklı, kusursuz bir yüzey elde edilir.

Yönlendirici Kanatlar

Batarya ve fanı bir arada tutan, kullanım yerine göre dkp ya da paslanmaz çelik sacdan imal edilen gövdedir. Elektrostatik toz boya ile korozyona ve aşınmaya dayanıklı, kusursuz bir yüzey elde edilir.




AKSİYAL FAN APAREY ÜRÜN ÖZELLİKLERİ SICAK SU VE KIZGIN SU İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ

Su Sıcaklığı	Hava Giriş Sıcaklığı		Kapasite Kcal / saat	Hava Çıkış Sıcaklığı °C
	Ürün Tipi	Üfleme Debisi m³/saat		
90-70 Sıcak Su İçin	MIT AT 1	890	7150	36
	MIT AT 2	930	9250	42
	MIT AT 3	1380	11780	37
	MIT AT 4	1350	13690	41
	MIT AT 5	1450	17110	48
	MIT AT 6	1350	23040	64
	MIT AT 7	3550	28780	35
	MIT AT 8	3450	34390	42
	MIT AT 9	3450	40090	47
	MIT AT 10	4850	45950	40
	MIT AT 11	4750	57450	49
110-80 Kızgın Su İçin	MIT AT 1	890	8650	42
	MIT AT 2	930	11250	49
	MIT AT 3	1380	14200	42
	MIT AT 4	1350	16470	48
	MIT AT 5	1450	20790	56
	MIT AT 6	1350	28100	76
	MIT AT 7	3550	34610	40
	MIT AT 8	3450	41580	49
	MIT AT 9	3450	48500	55
	MIT AT 10	4850	55630	47
	MIT AT 11	4750	69639	58
130-90 Kızgın Su İçin	MIT AT 1	890	10070	47
	MIT AT 2	930	13110	56
	MIT AT 3	1380	16620	48
	MIT AT 4	1350	19280	55
	MIT AT 5	1450	24380	64
	MIT AT 6	1350	33110	88
	MIT AT 7	3550	40420	45
	MIT AT 8	3450	48730	56
	MIT AT 9	3450	56900	63
	MIT AT 10	4850	65210	53
	MIT AT 11	4750	81740	66

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Buhar		Su	
	R-Giriş	R-Çıkış	R-Giriş	R-Çıkış
MIT AT 1	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AT 2	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AT 3	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AT 4	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AT 5	1"	1/2"	3/4"	3/4"
MIT AT 6	1"	1/2"	3/4"	3/4"
MIT AT 7	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AT 8	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AT 9	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AT 10	1 1/2"	1"	1"	1"
MIT AT 11	1 1/2"	1"	1"	1"




**AKSİYAL FAN APAREY ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
BUHAR İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ**

Buhar Basıncı ve Sıcaklığı	Hava Giriş Sıcaklığı		Kapasite Kcal / saat	Hava Çıkış Sıcaklığı °C
	Ürün Tipi	Üfleme Debisi m³/saat		
3 Bar - 143 °C Buhar için	MIT AT 1	890	6240	35
	MIT AT 2	930	8350	41
	MIT AT 3	1380	10440	36
	MIT AT 4	1350	12680	41
	MIT AT 5	1450	13990	45
	MIT AT 6	1350	20220	47
	MIT AT 7	3550	26350	38
	MIT AT 8	3450	31550	46
	MIT AT 9	3450	36980	50
	MIT AT 10	4850	42330	42
	MIT AT 11	4750	53110	51
5 Bar - 159 °C Buhar için	MIT AT 1	890	6980	38
	MIT AT 2	930	9440	45
	MIT AT 3	1380	11690	39
	MIT AT 4	1350	14050	45
	MIT AT 5	1450	15770	49
	MIT AT 6	1350	22620	54
	MIT AT 7	3550	29690	41
	MIT AT 8	3450	35490	50
	MIT AT 9	3450	41590	54
	MIT AT 10	4850	47480	46
	MIT AT 11	4750	59550	56
6 Bar - 164 °C Buhar için	MIT AT 1	890	7330	39
	MIT AT 2	930	9750	46
	MIT AT 3	1380	12550	40
	MIT AT 4	1350	14180	46
	MIT AT 5	1450	18310	50
	MIT AT 6	1350	24520	56
	MIT AT 7	3550	30770	42
	MIT AT 8	3450	36850	51
	MIT AT 9	3450	42990	56
	MIT AT 10	4850	48995	47
	MIT AT 11	4750	61580	58

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Buhar		Su	
	R-Giriş	R-Çıkış	R-Giriş	R-Çıkış
MIT AT 1	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AT 2	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AT 3	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AT 4	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AT 5	1"	1/2"	3/4"	3/4"
MIT AT 6	1"	1/2"	3/4"	3/4"
MIT AT 7	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AT 8	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AT 9	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AT 10	1 1/2"	1"	1"	1"
MIT AT 11	1 1/2"	1"	1"	1"




RADYAL FAN APAREY ÜRÜN ÖZELLİKLERİ SICAK SU VE KIZGIN SU İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ

Su Sıcaklığı	Hava Giriş Sıcaklığı			
	Ürün Tipi	Üfleme Debisi m³/saat	Kapasite Kcal / saat	Hava Çıkış Sıcaklığı °C
90-70 Sıcak Su İçin	MIT AD 1	1100	7050	30
	MIT AD 2	1200	9380	34
	MIT AD 3	1100	11690	43
	MIT AD 4	1050	13780	51
	MIT AD 5	2150	17780	36
	MIT AD 6	2050	23380	47
	MIT AD 7	2650	28980	45
	MIT AD 8	2720	34330	51
	MIT AD 9	2650	40770	60
	MIT AD 10	4050	46020	47
	MIT AD 11	4000	58350	57
110-80 Kızgın Su İçin	MIT AD 1	1100	8390	34
	MIT AD 2	1200	11130	39
	MIT AD 3	1100	14020	50
	MIT AD 4	1050	16670	60
	MIT AD 5	2150	21440	42
	MIT AD 6	2050	28210	54
	MIT AD 7	2650	34940	52
	MIT AD 8	2720	41510	59
	MIT AD 9	2650	49510	70
	MIT AD 10	4050	55630	55
	MIT AD 11	4000	69940	68
130-90 Kızgın Su İçin	MIT AD 1	1100	9890	38
	MIT AD 2	1200	12890	44
	MIT AD 3	1100	16360	57
	MIT AD 4	1050	19530	69
	MIT AD 5	2150	25010	47
	MIT AD 6	2050	32970	62
	MIT AD 7	2650	40870	60
	MIT AD 8	2720	48620	68
	MIT AD 9	2650	58210	81
	MIT AD 10	4050	65160	62
	MIT AD 11	4000	83400	78

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Buhar		Su	
	R-Giriş	R-Çıkış	R-Giriş	R-Çıkış
MIT AD 1	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AD 2	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AD 3	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AD 4	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AD 5	1"	1/2"	3/4"	3/4"
MIT AD 6	1"	1/2"	3/4"	3/4"
MIT AD 7	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AD 8	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AD 9	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AD 10	1 1/2"	1"	1"	1"
MIT AD 11	1 1/2"	1"	1"	1"




**RADYAL FAN APAREY ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
BUHAR İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ**

Buhar Basıncı ve Sıcaklığı	Hava Giriş Sıcaklığı			
	Ürün Tipi	Üfleme Debisi m³/saat	Kapasite Kcal / saat	Hava Çıkış Sıcaklığı °C
3 Bar - 143 °C Buhar İçin	MIT AD 1	1100	6250	30
	MIT AD 2	1200	8350	35
	MIT AD 3	1100	10550	44
	MIT AD 4	1050	12250	50
	MIT AD 5	2150	15750	37
	MIT AD 6	2050	21150	48
	MIT AD 7	2650	26540	47
	MIT AD 8	2720	31880	53
	MIT AD 9	2650	37090	60
	MIT AD 10	4050	42110	49
	MIT AD 11	4000	53010	59
5 Bar - 159 °C Buhar İçin	MIT AD 1	1100	7050	33
	MIT AD 2	1200	9450	38
	MIT AD 3	1100	11850	48
	MIT AD 4	1050	13790	55
	MIT AD 5	2150	17780	40
	MIT AD 6	2050	23750	52
	MIT AD 7	2650	29800	51
	MIT AD 8	2720	35780	58
	MIT AD 9	2650	41580	66
	MIT AD 10	4050	47470	53
	MIT AD 11	4000	59350	65
6 Bar - 164 °C Buhar İçin	MIT AD 1	1100	7250	34
	MIT AD 2	1200	9780	39
	MIT AD 3	1100	12120	49
	MIT AD 4	1050	14150	57
	MIT AD 5	2150	18370	41
	MIT AD 6	2050	24530	54
	MIT AD 7	2650	30790	52
	MIT AD 8	2720	36880	59
	MIT AD 9	2650	42980	68
	MIT AD 10	4050	48990	55
	MIT AD 11	4000	61590	66

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Buhar		Su	
	R-Giriş	R-Çıkış	R-Giriş	R-Çıkış
MIT AD 1	DN20	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AD 2	DN20	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AD 3	DN20	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AD 4	DN20	1/2"	1/2"	1/2"
MIT AD 5	DN25	1/2"	3/4"	3/4"
MIT AD 6	DN25	1/2"	3/4"	3/4"
MIT AD 7	DN32	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AD 8	DN32	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AD 9	DN32	3/4"	3/4"	3/4"
MIT AD 10	DN40	1"	1"	1"
MIT AD 11	DN40	1"	1"	1"





Ekin Endüstriyel, sektöründeki ilerlemenin sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindedir.

Bu bilinçle kurulan Ekin Akademi, yüksek kaliteyi hedefleyen ve gelişim sürekliliği sağlayan, modern eğitim yöntemleriyle, alanında yetkin, hizmet anlayışı gelişmiş, başarılı çalışanlar kazandırmayı, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma değer katmayı hedefler.

Çalışanlarımızın, iş süreçlerinde sonuca doğrudan katkı sağlayacak ve kişisel gelişimlerinde fark yaratacak eğitim ve gelişim programları Ekin Akademi tarafından hazırlanır.

İş partnerlerimiz ve müşterilerimiz için, Uzman kadromuz tarafından hazırlanan eğitim modüllerimizle, ürünlerimizin devreye alma, çalıştırma, bakım ve onarım gibi konularda, satış öncesi ve sonrasında eğitim desteği verilir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üniversitelerle yaptığımız işbirlikleri ile, Ekin Endüstriyel'in faaliyet gösterdiği alanlarda yer almayı hedefleyen mühendis adayı öğrencilerin, sektörle tanışması, teorik olarak edinilen bilgilerin uygulama alanlarında deneyimlemesine imkan tanınarak, topluma değer katmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Şirket İçi Eğitimlerimiz

Faaliyet gösterdiğimiz; ısı transferi, basınçlı kaplar, paket sistemleri, gıda sistemleri ve sıvı transferi alanlarında, teknik eğitimler, liderlik, strateji geliştirme, satış ve farklı görevler için eğitim ve gelişim programları, Ekin Akademi çatısı altında sunmaktayız.



Şirket Dışı Eğitimlerimiz

İş partnerlerimize, mesleki odalara, sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğümüz kurumlara, Türkiye'nin çeşitli noktalarında seminer, konferans ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.



SATIŞ EKİBİMİZ

Ekin Endüstriyel'de taleplerinize kendi alanında uzmanlaşmış, mühendis kadromuz tarafından ilgiyle, pro aktif olarak çözüm üretilir. Koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışan ekibimiz ürün, hizmet ve süreçlerde başarı çitasını yükselterek müşteri bağlılığını kazanmak adına özveriyle çalışır.

Uzun yıllar içinde topladığımız bilgi birikimimizi, değerli müşterilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Her türlü ısıtma ve soğutma uygulamasının olduğu bütün uygulamalarda Ekin Endüstriyel, sizin için en iyi çözüm ortağı olmaya devam edecektir.



Müşteri Memnuniyeti

Müşteri haklarını her koşulda korumaya özen gösterilir.



Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerin korunmasının önemli olduğu bilinciyle, kişisel bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.



Bilgi Güvenliği

Ekin Endüstriyel'de bilgi güvenliği ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri yerine getirilir.



Etik Değerler

Bütün iş ilişkilerimizde, yasalara ve ahlak kurallarına sadık kalarak karşılıklı fayda gözetmek prensibimizdir.

PROFESYONEL SİSTEM ÇÖZÜM MERKEZİ

MIT profesyonel sistem çözüm merkezimizden, pompalarınız, eşanjörleriniz ve sisteminizle ilgili yaşadığınız problemlerle ilgili yardım alabilirsiniz. Konusunda uzman mühendislerimizden oluşan çözüm merkezimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

- Kullanım sıcak suyu tesisatları.
- Merkezi ve bölgesel ısıtma sistemleri.
- Süt, yoğurt, ayran ısıtma, soğutma ve pastörizasyon sistemleri.
- Endüstriyel soğutma ve ısıtma sistemleri
- Yağ soğutma tesisatları.
- Enerji geri kazanım sistemleri.
- Havuz ısıtma sistemleri.
- Buhar tesisatları.



Sisteminizin istediğiniz kapasitede çalışması, sorunsuzluğu ve uzun ömürlü olabilmesi için ilk kurulumda doğru olarak dizayn edilmesi ve uygulanması hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple sisteminizin kurulum

aşamasında ve işletmede ortaya çıkabilecek sorunlarda ihtiyacınız olan teknik desteği birinci elden alabileceğiniz telefon numaramız; **(216) 444 35 46**'dan bize **7 gün, 24 saat** ulaşabilirsiniz.

Sisteminizin doğru ve performanslı çalışabilmesi için, uzun yıllar içinde topladığımız bilgi birikimimizi siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz.

Her türlü ısıtma ve soğutma uygulamasının olduğu bütün uygulamalarda Ekin Endüstriyel, sizin için en iyi çözüm ortağı olmaya devam edecektir.



444 35 46




/ekinendüstriyel

**Bizi sosyal medyada
takip edin...**



Türk mühendislik teknolojisi ile üretilen ürünlerimiz;
Bugün, dünyada **135 ülkede...**





Dudullu Organize Sanayi Bölgesi - Des Sanayi Sitesi
107. Sk. B14 Blok No: 2 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 232 2412 **Fax:** +90 216 660 1308
info@ekinendustriyel - **www.ekinendustriyel.com**

444 EKİN
3546